

Фильтрующие клапаны GL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Filter Valve

Usage: For the pipelines where the nominal pressure is $\leq 1.6/2.5\text{MPa}$ and can filter out trash in the medium.



Product Description



Filter Valve - Product Description (1)



Filter Valve - Product Description (2)



Filter Valve – Product Description (3)



Filter Valve – Product Description (4)





Filter Valve – Product Description (5)



Filter Valve – Product Description (6)

Product Parameters



主要零件材料 Main parts and materials Основные детали и материалы.

零件名称	Parts name	Наименование детали.	材料 Material Материал.		
			GL41H-16	GL11H-16	GL11H-16
阀体	Valve body	Корпус и крышка	灰铸铁、球墨铸铁 Grey iron, Ductile iron	Чугун, ковчаное железо	灰铸铁 Grey iron Чугун
阀盖	Bonnet	Крышка.	灰铸铁、球墨铸铁 Grey iron, Ductile iron	Чугун, ковчаное железо	灰铸铁 Grey iron Чугун
过滤网	Filter	Фильтр.	不锈钢 Stainless steel	нержавеющая сталь	不锈钢 Stainless steel нержавеющая сталь

性能规范 Function and specification Характеристика


型号 Type Тип.	公称压力 Nominal pressure (MPa) Номинальное давление (МПа).	试验压力 Testing pressure Тестовое давление	适用温度 Suitable temperature (°C) Эксплуатационная температура	适用介质 Suitable medium Эксплуатационная среда.
		强度(水) Strength (Water)(MPa) Сила (вода)МПа.		
GL41H-16 GL11H-16	1.6	2.4	≤200	水、蒸汽、油 Water, Vapour, Oil Вода, пар, нефтепродукты.

外型尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	公称口径 Nominal DN(mm)	尺寸 Measurement(mm)							参考重量 Reference weight(kg)
		L	D	D1	D2	b-f	Z-φd	H	
GL41H-16	15	130	95	65	46	14-2	4-φ14	66	0.55
	20	150	105	75	56	16-2	4-φ14	66	2.55
	25	160	115	85	65	16-2	4-φ14	75	3.28
	32	180	135	100	78	18-2	4-φ18	97	5.42
	40	220	170	145	110	18-3	4-φ18	122	6.7
	50	240	170	160	125	20-3	4-φ18	135	9.74
	65	280	195	180	145	20-3	4-φ18	160	13.13
	80	320	240	195	160	22-3	8-φ18	202	19.8
	100	380	270	215	180	24-3	8-φ18	250	28
	125	440	290	245	210	26-3	8-φ18	297	47.9
	150	480	345	280	240	28-3	8-φ23	360	58
	200	600	460	335	295	30-3	12-φ23	382	94
	250	605		405	355	32-3	12-φ25	447	133
	300	635		460	410	34-4	12-φ25	455	170
	350	696		520	470	34-4	16-φ25	480	206.8
	400	790		580	525	36-4	16-φ30	560	278
	450	850		640	585	44-4	20-φ30	635	396

外型尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	G	L	H	参考重量 Reference weight(kg)
GL11H-16	1/2	90	66	0.56
	3/4	100	66	0.72
	1	110	77	1.05
	1 1/4	130	80	1.35
	1 1/2	150	90	2
	2	170	95	2.6



主要零件材料 Main parts and materials Основные детали и материалы.

零件名称	Parts name	Наименование детали.	材料	Material	Материал.
阀体	Valve body	Корпус клапана	WCB	WCB	WCB
阀盖	Bonnet	Крышка.	WCB	WCB	WCB
过滤网	Filter	Фильтр.	不锈钢	Stainless steel	Нержавеющая сталь

性能规范 Function and specification Характеристика

型号 Type Тип.	公称压力 Nominal pressure (MPa) Номинальное давление (МПа).	试验压力 Testing pressure Тестовое давление	适用温度 Suitable temperature (°C) Эксплуатационная температура	适用介质 Suitable medium Эксплуатационная среда.
		强度(水) Strength (Water)(MPa) Сила (вода)МПа.		
GL41H-16C	1.6	2.4	≤425	水、蒸汽、油 Water, Vapour, Oil Вода, пар, нефтепродукты.
GL41H-25	2.5	3.8		

外形尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	公称口径 Nominal DN(mm)	尺寸 Measurement(mm)						参考重量 Reference Weight (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z x phi d	
GL41H-16C	15	130	95	65	45	14-2	4 x phi 14	2.2
	20	145	105	75	50	14-2	4 x phi 14	2.5
	25	160	115	85	65	14-2	4 x phi 14	2.9
	32	185	135	100	78	18-2	4 x phi 18	4.6
	40	200	145	110	85	16-2	4 x phi 18	17
	50	220	160	125	100	16-3	4 x phi 18	20
	65	250	180	145	120	18-3	4 x phi 18	26
	80	280	195	160	135	20-3	8 x phi 18	30
	100	310	215	180	155	20-3	8 x phi 18	33
	125	350	245	210	185	22-3	8 x phi 18	55
	150	380	280	240	210	24-3	8 x phi 23	70
	200	500	335	295	265	26-3	12 x phi 23	95
	250	550	405	355	320	30-3	12 x phi 25	130
	300	670	460	410	375	30-4	12 x phi 25	200
	350	700	520	470	429	30-2	16 x phi 26	198
	400	800	580	525	480	32-2	16 x phi 30	303
	450	825	640	585	545	40-4	20 x phi 30	417
	500	850	705	650	608	44-4	20 x phi 34	457

外形尺寸和连接尺寸 Outline and connecting measurement

型号 Type	公称口径 Nominal DN(mm)	尺寸 Measurement(mm)						参考重量 Reference Weight (kg)
		L	D	D ₁	D ₂	b-f	Z x phi d	
GL41H-25	15	130	95	65	45	16-2	4 x phi 14	2.5
	20	145	105	75	50	16-2	4 x phi 14	2.8
	25	160	115	85	65	16-2	4 x phi 14	3.3
	32	185	135	100	78	18-2	4 x phi 18	4.9
	40	200	145	110	85	18-3	4 x phi 18	17
	50	220	160	125	100	20-3	4 x phi 18	20
	65	250	180	145	120	22-3	8 x phi 18	26
	80	280	195	160	135	22-3	8 x phi 18	35
	100	310	230	190	160	24-3	8 x phi 23	40
	125	350	270	220	188	28-3	8 x phi 25	60
	150	380	300	250	218	30-3	8 x phi 25	78
	200	500	360	310	278	34-3	12 x phi 25	110
	250	550	425	370	332	36-3	12 x phi 30	150
	300	670	485	430	390	40-4	16 x phi 30	210
	350	700	555	490	448	38-2	16 x phi 33	203
	400	800	626	550	503	40-2	16 x phi 36	310
	450	825	670	600	548	46-3	20 x phi 36	430
	500	850	730	660	609	48-2	20 x phi 36	470

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93